



Faculdade de Engenharia de Alimentos

PROPOSTA PARA DISTRIBUIÇÃO DOS EPIS E ITENS REFERENTE AO CONTROLE SANITÁRIO - COVID 19

CÓDIGO	MATERIAL	Nº REGRA	REGRAS PARA FORNECIMENTO
976911	MASCARA DE PROTEÇÃO; REUTILIZÁVEL, LAVÁVEL; SEMI-FACIAL (BOCA E NARIZ), PARA USO NÃO HOSPITALAR	1	Será disponibilizado mediante a requisição de compras 6 unidades por funcionário (todos os funcionários da FEA).
87635	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL; EM FIBRA SINTÉTICA, COM APROXIMADAMENTE (18X9)CM (CXL), IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS; COM CLIP NASAL E PREGAS HORIZONTAIS PARA AJUSTE DA FACE E TIRAS DE FIXAÇÃO MED. APROX. 0.9CM DE LARG.X41CM DE COMPR.; TRÊS CAMADAS,	2	Será disponibilizado mediante a requisição para os técnicos de laboratório e docentes.
16327	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL PACOTE C/ 50 UNIDADES (A	2	Será disponibilizado mediante a requisição para os técnicos de laboratório, docentes e área que recebem produtos externos.
61076	PROTETOR FACIAL; CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE PLASTICO.	3	Será disponibilizado mediante a requisição apenas para os funcionários que trabalham com atendimento ao público (Biblioteca, secretárias, etc.).
351031	AVENTAL DESCARTÁVEL G MANGA LONGA PCT/10 (AC)	4	Será disponibilizado mediante a requisição para os técnicos de laboratório, docentes e área que recebem produtos externos.
189894	LUVA P/ PROCED. NÃO ESTÉRIL - (P) (AC)	4	Será disponibilizado mediante a requisição para os técnicos de laboratório, docentes e área que recebem produtos externos.
472613	LUVA P/ PROCED. NÃO ESTÉRIL - (M) (AC)	4	Será disponibilizado mediante a requisição para os técnicos de laboratório, docentes e área que recebem produtos externos.
537001	LUVA P/ PROCED. NÃO ESTÉRIL - (G) (AC)	4	Será disponibilizado mediante a requisição para os técnicos de laboratório, docentes e área que recebem produtos externos.
953762	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA - EPI (P) (AC)	4	Será disponibilizado mediante a requisição para os técnicos de laboratório, docentes e área que recebem produtos externos.
966680	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA - EPI (M) (AC)	4	Será disponibilizado mediante a requisição para os técnicos de laboratório, docentes e área que recebem produtos externos.
964760	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA - EPI (G) (AC)	4	Será disponibilizado mediante a requisição para os técnicos de laboratório, docentes e área que recebem produtos externos.
40730	ÁLCOOL ETÍLICO; A 70%; PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE E ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS E NÃO CRÍTICOS;	5	Será disponibilizado mediante a requisição. Limitado a 1 unidade por ambiente (laboratório, departamento ou área). OBS: Laboratórios que consomem este item, poderão continuar solicitando a mesma quantidade.
91233	HIGIENIZADOR; EM GEL; NEUTRO; COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% - 1 LITRO	5	Será disponibilizado mediante a requisição. Limitado a 1 unidade por ambiente (laboratório, departamento ou área).
72131	HIGIENIZADOR; EM GEL; NEUTRO; COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%; CONTENDO HIDRATANTE PARA PELE; INDICADO PARA AÇÃO BACTERICIDA E ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS;	5	Será disponibilizado mediante a requisição. Limitado a 1 unidade por ambiente (laboratório, departamento ou área).
91233	HIGIENIZADOR; EM GEL; NEUTRO; COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% - 5 LITROS	6	Será disponibilizado mediante a requisição e somente será utilizado pela empresa Terceirizada de limpeza, que ficará encarregada de fazer o abastecimento dos Totens.
15594	AGUA SANITÁRIA (AC)	6	Será disponibilizado mediante a requisição e somente será utilizado pela empresa Terceirizada de limpeza, que ficará encarregada de fazer a aplicação nos tapetes sanitizantes. OBS: Laboratórios que consomem este item, poderão continuar solicitando a mesma quantidade.
7003509	SABONETE LIQUIDO GALÃO 5 LTS (AC)	6	Será disponibilizado mediante a requisição e somente será utilizado pela empresa Terceirizada de limpeza, que ficará encarregada de fazer o abastecimento das saboneteiras dos banheiros.
90222	TAPETE; TIPO NÃO TECIDO, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A TRAFEGO INTENSO; FILAMENTOS DE VINIL ENTRELACADO COM COSTADO SOLIDO DE VINIL; MEDINDO NO MINIMO (1,50X1,00)M; ESPESSURA DE 8MM; NA COR CINZA CHUMBO	7	Este item será instalado pela Manutenção. A retirada somente poderá ser feito mediante a requisição do DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO.



Faculdade de Engenharia de Alimentos

PROPOSTA PARA DISTRIBUIÇÃO DOS EPIS E ITENS REFERENTE AO CONTROLE SANITÁRIO - COVID 19

CÓDIGO	MATERIAL	N° REGRA	REGRAS PARA FORNECIMENTO
976910	DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL; CONFECCIONADO EM BASE E PEDAL EM MDF, DISPLAY EM PLASTICO RESISTENTE; COM CAPACIDADE PARA 1000 ML, RECARREGÁVEL; NA COR BRANCA; RETANGULAR, MODELO TOTEM; MEDINDO NO MINIMO 1 METRO DE ALTURA E LARGURA MINIMA DE 30CM; ACIONAMENTO POR PEDAL ANTIDERRAPANTE	7	Este item será instalado pela Manutenção. A retirada somente poderá ser feito mediante a requisição do DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO.
976850	PULVERIZADOR MANUAL; DE PET; COM CAPACIDADE PARA 280 ML; TIPO BOLINHA; ROSCA PADRÃO; COM VÁLVULA DO TIPO GATILHO; NA COR TRANSPARENTE	8	Será disponibilizado mediante a requisição de compras 1 unidade por funcionário (todos os funcionários da FEA).
99420	TERMÔMETRO; DIGITAL CLINICO TESTA E OUVIDO; MEDIÇÃO INSTANTÂNEA POR INFRAVERMELHO;	9	Será disponibilizado mediante a requisição, limitado a 1 unidade por prédio da FEA.
61298	PAPEL TOALHA INTERCALAVEL (AC)	10	Será fornecido mediante a requisição, como já é executado normalmente na FEA.
901	SACO PLASTICO PRETO LIXO 30 L (AC)	10	Será fornecido mediante a requisição, como já é executado normalmente na FEA.
50138	SACO PLASTICO PRETO LIXO 50 L (AC)	10	Será fornecido mediante a requisição, como já é executado normalmente na FEA.
50146	SACO PLASTICO PRETO LIXO 100 L (AC)	10	Será fornecido mediante a requisição, como já é executado normalmente na FEA.



Faculdade de Engenharia de Alimentos

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE TOTEM DE ÁLCOOL EM GEL E ETÍLICO

INSTALAÇÃO: Em acesso de prédios de grande circulação.

ESPECIFICAÇÃO: Nos locais com circulação de mercadoria é necessário a instalação de 1 Totem para álcool em gel e 1 Totem para álcool etílico.

SEQ.	QUANT.	PRÉDIO/ DEPARTAMENTO	LOCAL DE INSTALAÇÃO
1	2	ADMINISTRAÇÃO	Piso Térreo - ADMINISTRAÇÃO FEA
2	2	ADMINISTRAÇÃO	Piso Térreo da Biblioteca.
3	2	DEA	Piso Térreo Prédio ADM DEA.
4	2	DEA	Piso Térreo da Planta Piloto
5	2	DEPAN	Piso Térreo DEPAN
6	1	DIRETORIA	Área de Vivência da FEA
7	2	DIRETORIA	Reserva
8	2	DTA	1° PISO - DTA
9	2	DTA	Piso Térreo - Lab. de Óleo
10	2	GRADUAÇÃO	Piso Térreo - LEG
11	2	GRADUAÇÃO	SALAS DE AULA 14/15 e SALAS 11/12.
12	2	LPI	Piso Térreo - LPI

TOTAL:

23



Faculdade de Engenharia de Alimentos

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE DISPENSER DE ÁLCOOL EM GEL

INSTALAÇÃO: Em prédio, áreas, laboratórios ou outro ambiente de baixa circulação.
ESPECIFICAÇÃO: Instalação preferencial em portas de acesso ou escadarias de acesso aos pavimentos superiores.

SEQ.	QUANT.	PRÉDIO/ DEPARTAMENTO	LOCAL DE INSTALAÇÃO
1	2	ADMINISTRAÇÃO	Prédio da Diretoria - 1° e 2° Piso - Hall
2	1	ADMINISTRAÇÃO	Prédio da Biblioteca - 1° Piso
3	1	ADMINISTRAÇÃO	Prédio do Manutenção.
4	1	ADMINISTRAÇÃO	Piso Térreo - Limpadora
5	1	ADMINISTRAÇÃO	Almoxarifado
6	1	DCA	Prédio do DCA - Hall Piso Térreo
7	3	DCA	Prédio do Bioaromas - Piso Térreo, 1° e 2° pisos.
8	1	DCA	Prédio do DCA - Piso Térreo - LAA-I
9	1	DCA	Prédio do DCA - 1° Piso - LAA-II
10	1	DCA	Prédio do DCA - Piso Térreo - LAA-III
11	1	DCA	Prédio do DCA - Piso Térreo - LB-I e II
12	1	DCA	Prédio do DCA - 1° Piso - LQA-I, II e III
13	1	DCA	Prédio do DCA - 1° Piso - LFT
14	1	DCA	Prédio do DCA - 1° Piso - LMA-I
15	1	DCA	Prédio do DCA - Térreo - LMA-II
16	1	DCA	Prédio do DCA - Piso Térreo - LMQA
17	2	DEA	Prédio DEA-ADM - 1° e 2° Piso - Hall
18	1	DEA	Prédio DEA-ADM - Laboratório LINA
19	1	DEA	Prédio DEA-ADM - Laboratório LEIA (Ortega)
20	1	DEA	Prédio DEA-ADM - LACPA (mecânica/refrigera).
21	2	DEA	Prédio Planta Piloto DEA - 1° Piso
22	2	DEPAN	Prédio do DEPAN - 1° Piso
23	2	DTA	Prédio do DTA - 1° Piso
24	1	DTA	Prédio do Higiene
25	2	DTA	Prédio Extrusão - Piso Térreo e 1° Piso.
26	2	GRADUAÇÃO	Prédio do LEG - 1° e 2° Piso - Hall
27	1	GRADUAÇÃO	Prédio de Aulas Graduação - 2° Piso

28	1	GRADUAÇÃO	Prédio de Aulas Graduação - Secretária
----	---	-----------	--

TOTAL:	37
---------------	-----------



PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE

Faculdade de Engenharia de Alimentos

INSTALAÇÃO: Em prédio, áreas, laboratórios ou outro ambiente de baixa circulação.

ESPECIFICAÇÃO: Em todo acesso deverá possuir 1 tapete úmido (solução de hipoclorito) e outro seco. Os locais indicados com apenas 1 tapete já possuem tapete secante.

SEQ.	QUANT.	PRÉDIO/ DEPARTAMENTO	LOCAL DE INSTALAÇÃO
1	1	ADMINISTRAÇÃO	Piso Térreo - ADMINISTRAÇÃO FEA
2	1	ADMINISTRAÇÃO	Piso Térreo da Biblioteca.
3	2	ADMINISTRAÇÃO	Área de Vivência da FEA.
4	1	ADMINISTRAÇÃO	Piso Térreo - Manutenção
5	1	ADMINISTRAÇÃO	Piso Térreo - Limpadora
6	2	ADMINISTRAÇÃO	Piso Térreo - Área de Vivência
7	2	ADMINISTRAÇÃO	Administração
8	1	DCA	Térreo - Bioaromas
9	2	DCA	Piso Térreo - LAA-I
10	2	DCA	1º Piso - LAA-II
11	2	DCA	Piso Térreo - LAA-III
12	2	DCA	Piso Térreo - LB-I e II
13	2	DCA	1º Piso - LQA-I, II e III
14	2	DCA	1º Piso - LFT
15	2	DCA	1º Piso - LMA-I
16	2	DCA	Térreo - LMA-II
17	2	DCA	Piso Térreo - LMQA
18	1	DEA	Piso Térreo Prédio ADM DEA.
19	1	DEA	Piso Térreo da Planta Piloto do DEA.
20	2	DEA	Prédio DEA-ADM - Laboratório LEIA (Ortega)
21	2	DEA	Piso Térreo - LINA/DEA
22	2	DEA	2º Andar - LEIA/DEA
23	2	DEA	1º Piso - LACPA/DEA
24	1	DEPAN	Piso Térreo DEPAN



Faculdade de Engenharia de Alimentos

PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE

INSTALAÇÃO: Em prédio, áreas, laboratórios ou outro ambiente de baixa circulação.

ESPECIFICAÇÃO: Em todo acesso deverá possuir 1 tapete úmido (solução de hipoclorito) e outro seco. Os locais indicados com apenas 1 tapete já possuem tapete secante.

SEQ.	QUANT.	PRÉDIO/ DEPARTAMENTO	LOCAL DE INSTALAÇÃO
25	1	DTA	Piso Térreo DTA
26	1	DTA	Piso Térreo - Lab. de Óleo
27	2	DTA	Prédio do Higiene
28	2	DTA	Prédio Extrusão 1º Piso.
29	1	GRADUAÇÃO	Piso Térreo - LEG
30	2	GRADUAÇÃO	Piso Térreo - Secretária Graduação
31	1	LPI	Piso Térreo - LPI

TOTAL:	50
---------------	-----------



RELAÇÃO DE BANHEIROS DA FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FEA



Faculdade de Engenharia de Alimentos

Data: 22/06/2020

Responsável: Eng. Fábio Pancotti Morente

SEQ.	PRÉDIO	LOCALIZAÇÃO	PAVIMENTO	Nº BANHEIRO	Nº TOTAL VASOS	FEM	MASC	PNE	SITUAÇÃO	PORTA PODE FICAR ABERTA?	SUGESTÃO
1	DIRETORIA	HALL	1º PISO	1	3	3	0	0	REGULAR	SIM	ABERTO
		HALL	2º PISO	1	3	0	3	0	REGULAR	SIM	ABERTO
		SECRETÁRIA	1º PISO	1	1	1	0	0	REGULAR	NÃO	FECHADO
		DIRETORIA	1º PISO	1	1	1	0	0	REGULAR	SIM	ABERTO
2	BIBLIOTECA	ÁREA CENTRAL	TÉRREO	2	4	2	2	0	REGULAR	NÃO	ABERTO
		ÁREA CENTRAL	1º PISO	2	4	2	2	0	REGULAR	NÃO	FECHADO
3	LABORATORIO DE GRADUAÇÃO	HALL	TÉRREO	2	5	3	2	0	REGULAR	SIM	ABERTO
		HALL	1º PISO	3	6	3	2	1	REGULAR	SIM	FECHADO
		HALL	2º PISO	3	6	3	2	1	REGULAR	SIM	FECHADO
4	SALAS DE AULA DE GRADUAÇÃO	HALL	1º PISO	1	3	3	0	0	REGULAR	SIM	ABERTO
		HALL	2º PISO	1	3	0	3	0	REGULAR	SIM	ABERTO
5	BANHEIROS PÚBLICOS	PRÓX. DIRETORIA	TÉRREO	2	9	3	4	2	REGULAR	SIM	ABERTO
6	LABORATÓRIO DE PESQUISA INTEGRADAS	RECEPÇÃO	TÉRREO	3	3	1	1	1	REGULAR	NÃO	ABERTO
		LAC	TÉRREO	2	4	2	2	0	REGULAR	SIM	FECHADO
7	DTA	CORREDOR	TÉRREO	3	6	4	2	0	PRECÁRIOS	SIM	FECHADO
		CORREDOR	1º PISO	2	6	2	2	2	REGULAR	SIM	ABERTO
		SALA DE ALUNOS	1º PISO	2	4	2	2	0	REGULAR	NÃO	FECHADO
		EXTRUSÃO	1º PISO	1	1	1	0	0	REGULAR	NÃO	FECHADO
		HIGIENE	TÉRREO	2	2	1	1	0	REGULAR	NÃO	ABERTO
8	OLEOS E GORDURA	CORREDOR	TÉRREO	2	2	1	1	0	REGULAR	NÃO	ABERTO
9	DEPAN	ÁREA CENTRAL	TÉRREO	1	1	1	0	0	REGULAR	NÃO	FECHADO
		CORREDOR	1º PISO	2	5	3	2	0	REGULAR	SIM	ABERTO
10	DEA	PLANTA PILOTO	TÉRREO	2	4	2	2	0	REGULAR	SIM	ABERTO
		ADM. DEA	1º PISO	2	2	1	1	0	REGULAR	SIM	ABERTO
		ADM. DEA	2º PISO	2	2	1	1	0	REGULAR	SIM	FECHADO
		SALA DE ALUNOS	2º PISO	1	1	1	0	0	REGULAR	NÃO	FECHADO
11	DCA	LB-I	TÉRREO	1	2	2	0	0	REGULAR	NÃO	FECHADO
		SECRETÁRIA	TÉRREO	2	4	2	2	0	REGULAR	NÃO	ABERTO
		SALA DE XEROX	TÉRREO	1	1	1	0	0	REGULAR	NÃO	FECHADO
		LAA-II	1º PISO	1	1	1	0	0	INTERDITADO	NÃO	FECHADO
		LQA-I	1º PISO	1	1	1	0	0	REGULAR	NÃO	FECHADO
		LFT	1º PISO	1	1	1	0	0	REGULAR	NÃO	FECHADO
		LMA-I	1º PISO	1	1	1	0	0	REGULAR	NÃO	FECHADO
BIOAROMAS	TÉRREO	2	2	1	1	0	REGULAR	NÃO	ABERTO		
12	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	TÉRREO	1	2	0	2	0	REGULAR	SIM	ABERTO
13	LIMPADORA	LIMPADORA	TÉRREO	1	2	2	0	0	REGULAR	SIM	ABERTO
TOTAL:				59	108	59	42	7			

1 = Banheiro classificado como feminino, para efeito de contabilização, porém a utilização é unisex.

Sugestão de disponibilização de banheiro no início do retorno das atividades:

ABERTO	=> 65 vasos	60%
FECHADO	=> 43 vasos	40%